

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



" " 20\_\_ г.

" 28 февраля 2018 г.

Ремонт помещений в здании КОГОАУ "Гимназия №1" по адресу: Кировская область, г.Кирово-Чепецк, пр.Мира, 52

(наименование стройки)

Ремонт помещений в здании КОГОАУ "Гимназия №1" по адресу: Кировская область, г.Кирово-Чепецк, пр.Мира, 52

(наименование объекта)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1**

Устройство зоны рекреации на 4 этаже в КОГОАУ "Гимназия №1" по адресу: Кировская область, г.Кирово-Чепецк, пр.Мира, 52

Основание: Дефектная ведомость

|                                | Текущие цены  | Базовые цены |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| Сметная стоимость              | 232864 руб.   | 24557 руб.   |
| строительных работ             | 228524 руб.   | 23962 руб.   |
| монтажных работ                | 4340 руб.     | 595 руб.     |
| оборудования                   | 0 руб.        | 0 руб.       |
| прочих работ                   | 0 руб.        | 0 руб.       |
| Возврат материалов (справочно) | 66 руб.       | 10 руб.      |
| Средства на оплату труда       | 41769 руб.    | 2622 руб.    |
| Нормативная трудоемкость       | 264 чел. час. |              |

Смета составлена в ценах базовых 2000г. ТСНБ14-Киров июнь 2017, с пересчетом в текущие цены с НДС индексами КОГАУ "УГЭ и ЦС" на 01.03.2018 года

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |                      | Общая стоимость, руб. |              |                    | Затраты труда рабочих, чел.-ч  |       |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|-------|
|       |                                |                             |                                | всего                   | эксплуатации машин   | всего                 | оплаты труда | эксплуатации машин | не занятых обслуживанием машин |       |
|       |                                |                             |                                | оплаты труда            | в т. ч. оплаты труда |                       |              |                    | занятых обслуживанием машин    |       |
|       |                                |                             |                                |                         |                      |                       |              |                    | на единицу                     | всего |
| 1     | 2                              | 3                           | 4                              | 5                       | 6                    | 7                     | 8            | 9                  | 10                             | 11    |

**Демонтаж**

|   |                                            |                                                                                                                                              |        |        |       |     |     |   |       |       |
|---|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-----|-----|---|-------|-------|
| 1 | ТЕРр-56-10-001<br>МС 493/пр от<br>28.02.17 | Снятие дверных полотен<br>НР = 82% (НР = 5 руб.)<br>СП = 62% (СП = 4 руб.)<br>ФОТ (6 руб.)                                                   | 0,017  | 328,35 |       | 6   | 6   |   | 36,28 | 0,62  |
|   |                                            | 100м2<br>дверных<br>полотен                                                                                                                  |        | 328,35 |       |     |     |   |       |       |
| 2 | ССЦ01-509-9900<br>МС 483/пр от<br>28.02.17 | Строительный мусор                                                                                                                           | 0,0201 |        |       |     |     |   |       |       |
|   |                                            | т                                                                                                                                            |        |        |       |     |     |   |       |       |
| 3 | ТЕРр-56-09-004<br>МС 493/пр от<br>28.02.17 | Демонтаж дверных коробок в<br>перегородках<br>НР = 82% (НР = 5 руб.)<br>СП = 62% (СП = 4 руб.)<br>ФОТ (6 руб.)                               | 0,01   | 610,01 |       | 6   | 6   |   | 67,4  | 0,67  |
|   |                                            | 100коробок                                                                                                                                   |        | 610,01 |       |     |     |   |       |       |
| 4 | ССЦ01-509-9900<br>МС 483/пр от<br>28.02.17 | Строительный мусор                                                                                                                           | 0,0134 |        |       |     |     |   |       |       |
|   |                                            | т                                                                                                                                            |        |        |       |     |     |   |       |       |
| 5 | ТЕРр-56-02-002<br>МС 493/пр от<br>28.02.17 | Снятие оконных переплетов<br>остекленных двойных<br>(14,52*2=29,04)<br>НР = 82% (НР = 103 руб.)<br>СП = 62% (СП = 78 руб.)<br>ФОТ (126 руб.) | 0,2904 | 451,33 | 30,3  | 131 | 122 | 9 | 46,11 | 13,39 |
|   |                                            | 100м2<br>оконных<br>переплетов                                                                                                               |        | 421,03 | 13,67 |     |     | 4 | 0,93  | 0,27  |
| 6 | ССЦ01-509-9900<br>МС 483/пр от<br>28.02.17 | Строительный мусор                                                                                                                           | 0,9932 |        |       |     |     |   |       |       |
|   |                                            | т                                                                                                                                            |        |        |       |     |     |   |       |       |

| 1  | 2                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                           | 4                               | 5       | 6      | 7   | 8   | 9   | 10     | 11    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------|-----|-----|-----|--------|-------|
| 7  | ТЕРр-56-01-001<br>МС 493/пр от<br>28.02.17                                                            | Демонтаж оконных коробок в<br>каменных стенах с отбивкой<br>штукатурки в откосах<br>НР = 82% (НР = 40 руб.)<br>СП = 62% (СП = 30 руб.)<br>ФОТ (49 руб.)                                                     | 0,04                            | 1354,3  | 156,66 | 54  | 48  | 6   | 128,73 | 5,15  |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | 100коробок                      | 1197,64 | 26,19  |     |     | 1   | 2,15   | 0,09  |
| 8  | ССЦ01-509-9900<br>МС 483/пр от<br>28.02.17                                                            | Строительный мусор                                                                                                                                                                                          | 0,4264                          |         |        |     |     |     |        |       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | т                               |         |        |     |     |     |        |       |
| 9  | ТЕРр-56-03-002<br>МС 493/пр от<br>28.02.17                                                            | Снятие подоконных досок<br>деревянных в каменных зданиях<br>НР = 82% (НР = 20 руб.)<br>СП = 62% (СП = 15 руб.)<br>ФОТ (24 руб.)                                                                             | 0,0272                          | 867,17  |        | 24  | 24  |     | 94,97  | 2,58  |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | 100м2                           | 867,17  |        |     |     |     |        |       |
| 10 | ССЦ01-509-9900<br>МС 483/пр от<br>28.02.17                                                            | Строительный мусор                                                                                                                                                                                          | 0,0952                          |         |        |     |     |     |        |       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | т                               |         |        |     |     |     |        |       |
| 11 | ТЕРр-08-04-002-01<br>МС 489/пр от<br>28.02.17 МДС<br>81-36.2004 п3.3.1Б<br>Козл=0,8 Кзм=0,8<br>Кмат=0 | Установка перегородок из<br>стеклянных блоков при высоте<br>этажа до 4 м (демонтаж<br>(разборка) сборных<br>конструкций)<br>НР = 122%*0,9 (НР = 137 руб.)<br>СП = 80%*0,85 (СП = 85 руб.)<br>ФОТ (125 руб.) | 0,116                           | 1286,95 | 233,26 | 149 | 122 | 27  | 108,56 | 12,59 |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | 100м2<br>перегородо<br>к (за вы | 1053,69 | 23,06  |     |     | 3   | 1,57   | 0,18  |
| 12 | ССЦ01-509-9900<br>МС 483/пр от<br>28.02.17                                                            | Строительный мусор                                                                                                                                                                                          | 1,2                             |         |        |     |     |     |        |       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | т                               |         |        |     |     |     |        |       |
| 13 | ТЕРр-46-04-001-04<br>МС 489/пр от<br>28.02.17                                                         | Разборка кирпичных стен<br>(кирпичных перегородок<br>толщ 120мм -<br>16,3м2*0,12=1,956м3)<br>НР = 110%*0,9 (НР = 186 руб.)<br>СП = 70%*0,85 (СП = 112 руб.)<br>ФОТ (188 руб.)                               | 1,956                           | 189,26  | 106,16 | 370 | 163 | 207 | 8,24   | 16,12 |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | м3                              | 83,1    | 12,6   |     |     | 25  | 1,15   | 2,25  |
| 14 | ССЦ01-509-9900<br>МС 483/пр от<br>28.02.17                                                            | Строительный мусор                                                                                                                                                                                          | 3,1622                          |         |        |     |     |     |        |       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | т                               |         |        |     |     |     |        |       |
| 15 | ТЕРр-57-03-001<br>МС 493/пр от<br>28.02.17                                                            | Разборка плинтусов деревянных<br>и из пластмассовых материалов<br>НР = 80% (НР = 5 руб.)<br>СП = 68% (СП = 4 руб.)<br>ФОТ (6 руб.)                                                                          | 0,174                           | 33,51   |        | 6   | 6   |     | 3,77   | 0,66  |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | 100м<br>плинтуса                | 33,51   |        |     |     |     |        |       |
| 16 | ССЦ01-509-9900<br>МС 483/пр от<br>28.02.17                                                            | Строительный мусор                                                                                                                                                                                          | 0,0191                          |         |        |     |     |     |        |       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | т                               |         |        |     |     |     |        |       |
| 17 | ТЕРр-57-03-002<br>МС 493/пр от<br>28.02.17                                                            | Разборка плинтусов из<br>керамического гранита<br>НР = 80% (НР = 3 руб.)<br>СП = 68% (СП = 3 руб.)<br>ФОТ (4 руб.)                                                                                          | 0,029                           | 126,94  |        | 4   | 4   |     | 14,28  | 0,41  |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | 100м<br>плинтуса                | 126,94  |        |     |     |     |        |       |
| 18 | ССЦ01-509-9900<br>МС 483/пр от<br>28.02.17                                                            | Строительный мусор                                                                                                                                                                                          | 0,018                           |         |        |     |     |     |        |       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | т                               |         |        |     |     |     |        |       |
| 19 | ТЕРр-57-02-001<br>МС 493/пр от<br>28.02.17                                                            | Разборка покрытий полов из<br>линолеума и резины<br>НР = 80% (НР = 16 руб.)<br>СП = 68% (СП = 14 руб.)<br>ФОТ (20 руб.)                                                                                     | 0,201                           | 105,49  | 4,24   | 21  | 20  | 1   | 11,39  | 2,29  |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | 100м2<br>покрытия               | 101,25  | 1,91   |     |     |     | 0,13   | 0,03  |
| 20 | ССЦ01-509-9900<br>МС 483/пр от<br>28.02.17                                                            | Строительный мусор                                                                                                                                                                                          | 0,0945                          |         |        |     |     |     |        |       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | т                               |         |        |     |     |     |        |       |
| 21 | ТЕРр-57-02-005<br>МС 493/пр от<br>28.02.17                                                            | Разборка покрытий полов из<br>древесностружечных плит в<br>один слой<br>НР = 80% (НР = 23 руб.)<br>СП = 68% (СП = 20 руб.)<br>ФОТ (29 руб.)                                                                 | 0,201                           | 148,63  | 4,89   | 30  | 29  | 1   | 16,17  | 3,25  |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | 100м2<br>покрытия               | 143,74  | 2,21   |     |     |     | 0,15   | 0,03  |
| 22 | ССЦ01-509-9900<br>МС 483/пр от<br>28.02.17                                                            | Строительный мусор                                                                                                                                                                                          | 0,2512                          |         |        |     |     |     |        |       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | т                               |         |        |     |     |     |        |       |
| 23 | ТЕРр-63-05-001<br>МС 493/пр от<br>28.02.17                                                            | Снятие обоев простых и<br>улучшенных<br>НР = 77% (НР = 22 руб.)<br>СП = 50% (СП = 15 руб.)<br>ФОТ (29 руб.)                                                                                                 | 0,312                           | 92,45   |        | 29  | 29  |     | 10,4   | 3,24  |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | 100м2<br>очищаемой<br>поверхно  | 92,45   |        |     |     |     |        |       |
| 24 | ССЦ01-509-9900<br>МС 483/пр от<br>28.02.17                                                            | Строительный мусор                                                                                                                                                                                          | 0,0094                          |         |        |     |     |     |        |       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | т                               |         |        |     |     |     |        |       |
| 25 | ТЕРр-67-04-005                                                                                        | Демонтаж светильников для                                                                                                                                                                                   | 0,01                            | 165,96  | 2,6    | 2   | 2   |     | 17,89  | 0,18  |

| 1  | 2                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4                        | 5      | 6     | 7  | 8  | 9 | 10    | 11   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-------|----|----|---|-------|------|
|    | МС 493/пр от 28.02.17                                                          | люминесцентных ламп, количество ламп в светильнике 4, потолочных на кронштейнах НР = 85% (НР = 2 руб.) СП = 65% (СП = 1 руб.) ФОТ (2 руб.)                                                                                                       | 100шт                    | 163,36 | 1,17  |    |    |   | 0,08  |      |
| 26 | ТЕРр-67-04-005 МС 493/пр от 28.02.17                                           | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп, количество ламп в светильнике 2, потолочных на кронштейнах НР = 85% (НР = 9 руб.) СП = 65% (СП = 7 руб.) ФОТ (10 руб.)                                                                            | 0,06                     | 165,96 | 2,6   | 10 | 10 |   | 17,89 | 1,07 |
|    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 100шт                    | 163,36 | 1,17  |    |    |   | 0,08  |      |
| 27 | ТЕРр-67-04-005 МС 493/пр от 28.02.17                                           | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп, количество ламп в светильнике 2, настенных на кронштейнах НР = 85% (НР = 3 руб.) СП = 65% (СП = 2 руб.) ФОТ (3 руб.)                                                                              | 0,02                     | 165,96 | 2,6   | 3  | 3  |   | 17,89 | 0,36 |
|    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 100шт                    | 163,36 | 1,17  |    |    |   | 0,08  |      |
| 28 | ТЕР-10-01-014-04 МС 489/пр от 28.02.17 МДС 81-36.2004 п3 3.1Б Козп=0,8 Кэм=0,8 | Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны (демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций) (разборка короба из ДВП - применительно) НР = 118%*0,9 (НР = 25 руб.) СП = 63%*0,85 (СП = 13 руб.) ФОТ (24 руб.) | 0,029                    | 875,79 | 26,26 | 25 | 24 | 1 | 86,4  | 2,51 |
|    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 100м2 перегородок (за вы | 849,53 |       |    |    |   |       |      |

**Итого: Демонтаж** 870 618 252 33 65,09 2,85

#### Накладные расходы по видам работ

|        |                   |          |     |     |
|--------|-------------------|----------|-----|-----|
| п. Р6  | [ 1, 3, 5, 7, 9]  | 82%      | ФОТ | 173 |
| п. 8   | [ 11]             | 122%*0,9 | ФОТ | 137 |
| п. 49  | [ 13]             | 110%*0,9 | ФОТ | 186 |
| п. Р7  | [ 15, 17, 19, 21] | 80%      | ФОТ | 47  |
| п. Р13 | [ 23]             | 77%      | ФОТ | 22  |
| п. Р17 | [ 25-27]          | 85%      | ФОТ | 14  |
| п. 10  | [ 28]             | 118%*0,9 | ФОТ | 25  |

**ИТОГО накладные расходы по видам работ** 604

#### Сметная прибыль по видам работ

|        |                   |          |     |     |
|--------|-------------------|----------|-----|-----|
| п. Р6  | [ 1, 3, 5, 7, 9]  | 62%      | ФОТ | 131 |
| п. 8   | [ 11]             | 80%*0,85 | ФОТ | 85  |
| п. 49  | [ 13]             | 70%*0,85 | ФОТ | 112 |
| п. Р7  | [ 15, 17, 19, 21] | 68%      | ФОТ | 41  |
| п. Р13 | [ 23]             | 50%      | ФОТ | 15  |
| п. Р17 | [ 25-27]          | 65%      | ФОТ | 10  |
| п. 10  | [ 28]             | 63%*0,85 | ФОТ | 13  |

**ИТОГО сметная прибыль** 407

#### Монтажные работы

|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |         |        |      |     |    |        |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------|------|-----|----|--------|-------|
| 29 | ТЕР-10-01-034-08 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (четырёхстворчатых: три глухие, одна поворотно-откидная) НР = 118%*0,9 (НР = 266 руб.) СП = 63%*0,85 (СП = 134 руб.) ФОТ (250 руб.) | 0,1452        | 9595,25 | 511,55 | 1393 | 248 | 74 | 171,53 | 24,91 |
|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100м2 проемов | 1708,31 | 12,13  |      |     | 2  | 0,83   | 0,12  |
| 30 | ИП Бежанов Д.В                                                                | Блок оконный пластиковый из профиля ПВХ "LG hausys" пятикамерного, с двумя глухими и одной поворотно-откидной створками, ширина профиля 70 мм, с двухкамерным стеклопакетом 40 мм, размерами 1930х1880мм(н) - 4 шт. Цена=13540руб./3,63м2/5,58*1,02=681,83руб. (Цена без НДС)                                                                         | 14,52         | 681,83  |        | 9900 |     |    |        |       |
|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | М2            |         |        |      |     |    |        |       |



| 1  | 2                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                               | 4                  | 5       | 6     | 7       | 8   | 9 | 10     | 11    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-----|---|--------|-------|
| 31 | ТЕР-10-01-035-01<br>МДС81-35.2004<br>п.4.7 Козп=1,15<br>Кэм=1,25 МС<br>489/пр от 28.02.17 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м<br>НР = 118%*0,9 (НР = 20 руб.)<br>СП = 63%*0,85 (СП = 10 руб.)<br>ФОТ (19 руб.)                                                         | 0,082              | 3056,04 | 17,66 | 251     | 19  | 1 | 24,37  | 2     |
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 100п м             | 236,52  | 0,73  |         |     |   | 0,05   |       |
| 32 | 101-2909<br>МС 479/пр от<br>28.02.17 ЦЦ<br>февраль 2018г.                                 | Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм (276,85<br>5,58=49,61) Кпз=1/5,58<br>(Индексация ПЗ)                                                                                                                       | 8,2                | 49,61   |       | 407     |     |   |        |       |
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | м                  |         |       |         |     |   |        |       |
| 33 | ТЕР-15-01-050-04<br>МДС81-35.2004<br>п.4.7 Козп=1,15<br>Кэм=1,25 МС<br>489/пр от 28.02.17 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею<br>НР = 105%*0,9 (НР = 247 руб.)<br>СП = 55%*0,85 (СП = 122 руб.)<br>ФОТ (261 руб.) | 0,13               | 2612,69 | 57,02 | 340     | 261 | 7 | 191,44 | 24,86 |
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 100м2<br>облицовки | 2001,22 | 1,47  |         |     |   | 0,1    | 0,01  |
| 34 | 101-3434<br>МС 479/пр от<br>28.02.17 ЦЦ<br>февраль 2018г.                                 | Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером 2700x250x10 мм (182,71 : 5,58=32,74) Кпз=1/5,58<br>(Индексация ПЗ)                                                                                       | 13,65              | 32,74   |       | 447     |     |   |        |       |
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | м2                 |         |       |         |     |   |        |       |
| 35 | ТЕР-10-01-036-01<br>МДС81-35.2004<br>п.4.7 Козп=1,15<br>Кэм=1,25 МС<br>489/пр от 28.02.17 | Установка уголков ПВХ на клею<br>НР = 118%*0,9 (НР = 36 руб.)<br>СП = 63%*0,85 (СП = 18 руб.)<br>ФОТ (34 руб.)                                                                                                  | 0,456              | 106,63  |       | 49      | 34  |   | 7,71   | 3,51  |
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 100п м             | 74,79   |       |         |     |   |        |       |
| 36 | ССЦ01-101-5961<br>МС 479/пр от<br>28.02.17                                                | Уголок ПВХ, размером 40x40 мм                                                                                                                                                                                   | 4,56               | 45,6    |       | 208     |     |   |        |       |
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 10м                |         |       |         |     |   |        |       |
| 37 | ТЕРр-58-20-001<br>МС 493/пр от<br>28.02.17                                                | Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной 0,27 м<br>НР = 83% (НР = 27 руб.)<br>СП = 65% (СП = 21 руб.)<br>ФОТ (33 руб.)                                                                                 | 0,082              | 2867,61 | 6,02  | 235     | 33  |   | 41,41  | 3,4   |
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 100м               | 401,93  | 1,17  |         |     |   | 0,08   | 0,01  |
| 38 | ССЦ01-101-1875<br>МС 479/пр от<br>28.02.17                                                | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм                                                                                                                                                               | -0,0151            | 12934   |       | -195    |     |   |        |       |
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | т                  |         |       |         |     |   |        |       |
| 39 | 101-3741<br>МС 479/пр от<br>28.02.17 ЦЦ<br>февраль 2018г.                                 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм (8,2м*0,27м*4,32кг(вес 1м2 оц.стали)*1,03/1000) (55225,58 : 5,58=9897,06) Кпз=1/5,58<br>(Индексация ПЗ)                                                      | 0,00985            | 9897,06 |       | 97      |     |   |        |       |
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | т                  |         |       |         |     |   |        |       |
| 40 | ООО<br>"Союзвтормет"                                                                      | Металлолом (справочно)<br>МЗ=6500 : 1.18 : 5.57                                                                                                                                                                 | 0,01               | 988,95  |       | (10.00) |     |   |        |       |
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | т                  |         |       |         |     |   |        |       |

Возврат материалов

|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                |         |       |     |     |   |        |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-------|-----|-----|---|--------|-------|
| 41 | ТЕРр-61-02-007<br>МС 493/пр от<br>28.02.17                                                | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм<br>НР = 79% (НР = 91 руб.)<br>СП = 50% (СП = 58 руб.)<br>ФОТ (115 руб.) | 0,05                           | 3544,89 | 21,84 | 177 | 115 | 1 | 228,35 | 11,42 |
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    | 100м2<br>отремонтир<br>ованной | 2303,02 | 9,86  |     |     |   | 0,67   | 0,03  |
| 42 | ССЦ01-509-9900<br>МС 483/пр от<br>28.02.17                                                | Строительный мусор                                                                                                                                                                                                 | 0,169                          |         |       |     |     |   |        |       |
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    | т                              |         |       |     |     |   |        |       |
| 43 | ТЕРр-61-04-007<br>МС 493/пр от<br>28.02.17                                                | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм<br>НР = 79% (НР = 118 руб.)<br>СП = 50% (СП = 75 руб.)<br>ФОТ (149 руб.)       | 0,05                           | 4268,67 | 23,46 | 213 | 148 | 1 | 290,27 | 14,51 |
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    | 100м2<br>отремонтир<br>ованной | 2964,24 | 10,59 |     |     | 1 | 0,72   | 0,04  |
| 44 | ССЦ01-509-9900<br>МС 483/пр от<br>28.02.17                                                | Строительный мусор                                                                                                                                                                                                 | 0,169                          |         |       |     |     |   |        |       |
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    | т                              |         |       |     |     |   |        |       |
| 45 | ТЕР-15-04-006-03<br>МДС81-35.2004<br>п.4.7 Козп=1,15<br>Кэм=1,25 МС<br>489/пр от 28.02.17 | Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен<br>НР = 105%*0,9 (НР = 21 руб.)<br>СП = 55%*0,85 (СП = 10 руб.)<br>ФОТ (22 руб.)                                                             | 0,262                          | 84,11   | 1,47  | 22  | 22  |   | 7,53   | 1,97  |
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    | 100м2<br>покрытия              | 82,55   | 0,19  |     |     |   | 0,01   |       |
| 46 | ССЦ01-101-2416<br>МС 479/пр от<br>28.02.17                                                | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ                                                                                                                                                                                     | 3,406                          | 13,6    |       | 46  |     |   |        |       |
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    | кг                             |         |       |     |     |   |        |       |
| 47 | ТЕРр-62-16-005                                                                            | Окрашивание                                                                                                                                                                                                        | 0,262                          | 1726,18 | 8,39  | 452 | 87  | 2 | 33,89  | 8,86  |

| 1  | 2                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4                            | 5        | 6     | 7     | 8   | 9  | 10     | 11    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-------|-------|-----|----|--------|-------|
|    | МС 493/пр от 28.02.17                                                                     | водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%<br>НР = 80% (НР = 70 руб.)<br>СП = 50% (СП = 44 руб.)<br>ФОТ (87 руб.)                                 | 100м2<br>окрашиваемой поверх | 333,22   | 1,47  |       |     |    | 0,1    | 0,03  |
| 48 | ТЕРп-62-17-001<br>МС 493/пр от 28.02.17                                                   | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%<br>НР = 80% (НР = 55 руб.)<br>СП = 50% (СП = 35 руб.)<br>ФОТ (69 руб.) | 0,206                        | 1740,88  | 8,39  | 359   | 69  | 2  | 34,02  | 7,01  |
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | 100м2<br>окрашиваемой поверх | 334,5    | 1,47  |       |     |    | 0,1    | 0,02  |
| 49 | ТЕР-15-04-006-03<br>МДС81-35.2004<br>п.4.7 Козп=1,15<br>Кзм=1,25 МС<br>489/пр от 28.02.17 | Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз полов<br>НР = 105%*0,9 (НР = 16 руб.)<br>СП = 55%*0,85 (СП = 8 руб.)<br>ФОТ (17 руб.)                                                                       | 0,206                        | 84,11    | 1,47  | 17    | 17  |    | 7,53   | 1,55  |
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | 100м2<br>покрытия            | 82,55    | 0,19  |       |     |    | 0,01   |       |
| 50 | ССЦ01-101-2416<br>МС 479/пр от 28.02.17                                                   | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ                                                                                                                                                                                               | 2,678                        | 13,6     |       | 36    |     |    |        |       |
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | кг                           |          |       |       |     |    |        |       |
| 51 | ТЕР-11-01-011-01<br>МДС81-35.2004<br>п.4.7 Козп=1,15<br>Кзм=1,25 МС<br>489/пр от 28.02.17 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм<br>НР = 123%*0,9 (НР = 99 руб.)<br>СП = 75%*0,85 (СП = 57 руб.)<br>ФОТ (89 руб.)                                                                                                  | 0,206                        | 480,99   | 57,52 | 99    | 84  | 12 | 45,44  | 9,36  |
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | 100м2<br>стяжки              | 411,22   | 23,35 |       |     | 5  | 1,59   | 0,33  |
| 52 | 402-0004<br>МС 482/пр от 28.02.17<br>СЦ<br>февраль 2018г.                                 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (3340,77 : 5,58=598,70) Кпз=1/5,58 (Индексация ПЗ)                                                                                                                             | 0,42024                      | 598,7    |       | 252   |     |    |        |       |
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | м3                           |          |       |       |     |    |        |       |
| 53 | ТЕР-11-01-011-02<br>МДС81-35.2004<br>п.4.7 Козп=1,15<br>Кзм=1,25 МС<br>489/пр от 28.02.17 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до толщины 30 мм (Коб=2)<br>НР = 123%*0,9 (НР = 4 руб.)<br>СП = 75%*0,85 (СП = 3 руб.)<br>ФОТ (4 руб.)             | 0,412                        | 15,24    | 10,03 | 6     | 2   | 4  | 0,57   | 0,24  |
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | 100м2<br>стяжки              | 5,21     | 3,87  |       |     | 2  | 0,26   | 0,11  |
| 54 | 402-0004<br>МС 482/пр от 28.02.17<br>СЦ<br>февраль 2018г.                                 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (3340,77 : 5,58=598,70) Кпз=1/5,58 (Индексация ПЗ)                                                                                                                             | 0,21012                      | 598,7    |       | 126   |     |    |        |       |
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | м3                           |          |       |       |     |    |        |       |
| 55 | ТЕР-11-01-047-01<br>МДС81-35.2004<br>п.4.7 Козп=1,15<br>Кзм=1,25 МС<br>489/пр от 28.02.17 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см<br>НР = 123%*0,9 (НР = 816 руб.)<br>СП = 75%*0,85 (СП = 470 руб.)<br>ФОТ (737 руб.)                                                                            | 0,206                        | 18446,79 | 30,92 | 3800  | 732 | 6  | 356,98 | 73,54 |
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | 100м2<br>покрытия            | 3555,2   | 23,69 |       |     | 5  | 2,15   | 0,44  |
| 56 | ССЦ01-101-4486<br>МС 479/пр от 28.02.17                                                   | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм                                                                                                                                                       | -21,012                      | 100      |       | -2101 |     |    |        |       |
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | м2                           |          |       |       |     |    |        |       |
| 57 | ССЦ01-203-0516<br>МС 480/пр от 28.02.17                                                   | Рейки деревянные 8х18 мм                                                                                                                                                                                                     | 0,00206                      | 1978     |       | 4     |     |    |        |       |
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | м3                           |          |       |       |     |    |        |       |
| 58 | ССЦ01-101-2416<br>МС 479/пр от 28.02.17                                                   | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ                                                                                                                                                                                               | 2,678                        | 13,6     |       | 36    |     |    |        |       |
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | кг                           |          |       |       |     |    |        |       |
| 59 | 101-4484<br>МС 479/пр от 28.02.17<br>СЦ<br>февраль 2018г.                                 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм (463,77 : 5,58=83,11) Кпз=1/5,58 (Индексация ПЗ)                                                                                                      | 21,012                       | 83,11    |       | 1746  |     |    |        |       |
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | м2                           |          |       |       |     |    |        |       |
| 60 | ТЕР-11-01-039-04<br>МДС81-35.2004<br>п.4.7 Козп=1,15<br>Кзм=1,25 МС<br>489/пр от 28.02.17 | Устройство плинтусов из керамогранита (высотой 100 мм)<br>НР = 123%*0,9 (НР = 40 руб.)<br>СП = 75%*0,85 (СП = 23 руб.)<br>ФОТ (36 руб.)                                                                                      | 0,121                        | 401,86   | 6,41  | 49    | 36  | 1  | 27,14  | 3,28  |
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | 100м<br>плинтуса             | 294,01   |       |       |     |    |        |       |
| 61 | 101-4484<br>МС 479/пр от 28.02.17<br>СЦ<br>февраль 2018г.                                 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм (463,77 : 5,58=83,11) Кпз=1/5,58 (Индексация ПЗ)                                                                                                      | 1,2221                       | 83,11    |       | 102   |     |    |        |       |
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | м2                           |          |       |       |     |    |        |       |
| 62 | ТЕРп-62-33-002                                                                            | Окраска масляными составами                                                                                                                                                                                                  | 0,0366                       | 1136,48  | 0,86  | 42    | 24  |    | 65,94  | 2,41  |

| 1  | 2                                                                        | 3                                                                                                                                                       | 4                               | 5       | 6     | 7   | 8  | 9 | 10   | 11   |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-------|-----|----|---|------|------|
|    | МС 493/пр от 28.02.17                                                    | ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза<br>НР = 80% (НР = 19 руб.)<br>СП = 50% (СП = 12 руб.)<br>ФОТ (24 руб.)    | 100м2<br>окрашивае<br>мой повер | 656,7   |       |     |    |   |      |      |
| 63 | ТЕРр-62-32-002<br>МС 493/пр от 28.02.17                                  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза<br>НР = 80% (НР = 7 руб.)<br>СП = 50% (СП = 5 руб.)<br>ФОТ (9 руб.)   | 0,0114                          | 1222,23 | 0,86  | 14  | 9  |   | 80,6 | 0,92 |
|    |                                                                          |                                                                                                                                                         | 100м2<br>окрашивае<br>мой повер | 742,45  |       |     |    |   |      |      |
| 64 | ТЕРм-08-03-594-01<br>МС 486/пр от 28.02.17                               | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1<br>НР = 95% (НР = 15 руб.)<br>СП = 65% (СП = 10 руб.)<br>ФОТ (16 руб.) | 0,02                            | 956,97  | 38,78 | 19  | 16 | 1 | 70,4 | 1,41 |
|    |                                                                          |                                                                                                                                                         | 100шт                           | 795,03  | 2,94  |     |    |   | 0,2  |      |
| 65 | ДИОД МАРКЕТ<br>ООО<br>"Художеств. практи<br>ка" Счет №106 от 23.11.2017г | Светодиодный светильник универсальный PU-38 38Вт 5000Лм. Российское производство. Цена=1780 1.18 :5.58*1.02=275,74                                      | 2                               | 275,74  |       | 551 |    |   |      |      |
|    |                                                                          |                                                                                                                                                         | шт                              |         |       |     |    |   |      |      |

Итого: Монтажные работы

19199 1956 112 195,2

15 1,14

#### Накладные расходы по видам работ

|         |                   |          |     |     |
|---------|-------------------|----------|-----|-----|
| п. 10   | [ 29, 31, 35]     | 118%*0,9 | ФОТ | 322 |
| п. 15   | [ 33, 45, 49]     | 105%*0,9 | ФОТ | 284 |
| п. Р8   | [ 37]             | 83%      | ФОТ | 27  |
| п. Р11  | [ 41, 43]         | 79%      | ФОТ | 209 |
| п. Р12  | [ 47-48, 62-63]   | 80%      | ФОТ | 151 |
| п. 11   | [ 51, 53, 55, 60] | 123%*0,9 | ФОТ | 959 |
| п. 45.2 | [ 64]             | 95%      | ФОТ | 15  |

ИТОГО накладные расходы по видам работ

1967

#### Сметная прибыль по видам работ

|         |                   |          |     |     |
|---------|-------------------|----------|-----|-----|
| п. 10   | [ 29, 31, 35]     | 63%*0,85 | ФОТ | 162 |
| п. 15   | [ 33, 45, 49]     | 55%*0,85 | ФОТ | 140 |
| п. Р8   | [ 37]             | 65%      | ФОТ | 21  |
| п. Р11  | [ 41, 43]         | 50%      | ФОТ | 133 |
| п. Р12  | [ 47-48, 62-63]   | 50%      | ФОТ | 96  |
| п. 11   | [ 51, 53, 55, 60] | 75%*0,85 | ФОТ | 553 |
| п. 45.2 | [ 64]             | 65%      | ФОТ | 10  |

ИТОГО сметная прибыль

1115

#### Разные работы

|    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |  |     |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|-----|--|--|--|--|
| 66 | СПГ-01-01-001-41<br>МС 493/пр от 28.02.17 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную                                                                                                                                                                                                                                           | 6,641  | 41,88 |  | 278 |  |  |  |  |
|    |                                           | т груза                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |  |     |  |  |  |  |
| 67 | СПГ-03-21-001-12<br>МС 493/пр от 28.02.17 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 12 км (строительного мусора на полигон ТБО п.Перекоп Кирово-Чепецкого района Кировской области, 12км)                                                                                                     | 6,641  | 12,02 |  | 80  |  |  |  |  |
|    |                                           | т груза                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |  |     |  |  |  |  |
| 68 | СПГ-03-02-001-40<br>МС 493/пр от 28.02.17 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние 40 км (лист оцинк -0,01т; клей плит.-0,102т; затирка для швов-0,013т; шпатлевки разные-0,041т; раств. смеси сухие-1,31т; всего: 1,476т) (строительных материалов до объекта: из г.Кирова до г.Кирово-Чепецка Кировская обл. 40м) | 1,476  | 39,51 |  | 58  |  |  |  |  |
|    |                                           | т груза                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |  |     |  |  |  |  |
| 69 | СПГ-03-02-001-30<br>МС 493/пр от 28.02.17 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние 30 км                                                                                                                                                                                                                            | -1,476 | 33,52 |  | -49 |  |  |  |  |
|    |                                           | т груза                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |  |     |  |  |  |  |

| 1  | 2                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                 | 5     | 6 | 7   | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|---|-----|---|---|----|----|
| 70 | СПГ-03-02-002-40<br>МС 493/пр от<br>28.02.17 | Перевозка грузов II класса<br>автомобилями бортовыми<br>грузоподъемностью до 5 т на<br>расстояние 40 км (панели<br>ПВХ-0,035т; уголки ПВХ-0,002т;<br>подок. доски ПВХ-0,022; гранит<br>керамический-0,52т;<br>всего: 0,579т) (строительных<br>материалов до объекта: из<br>г.Кирова до г.Кирово-Чепецка<br>Кировская обл., 40км) | 0,579<br>т груза  | 46,48 |   | 27  |   |   |    |    |
| 71 | СПГ-03-02-002-30<br>МС 493/пр от<br>28.02.17 | Перевозка грузов II класса<br>автомобилями бортовыми<br>грузоподъемностью до 5 т на<br>расстояние 30 км                                                                                                                                                                                                                          | -0,579<br>т груза | 39,44 |   | -23 |   |   |    |    |
| 72 | СПГ-03-02-003-40<br>МС 493/пр от<br>28.02.17 | Перевозка грузов III класса<br>автомобилями бортовыми<br>грузоподъемностью до 5 т на<br>расстояние 40 км (окна<br>ПВХ-14,52м2*34,5кг=0,497т;<br>краски разные-0,038т;<br>грунтовки-0,008т; всего: 0,543т)<br>(строительных материалов до<br>объекта: из г.Кирова до<br>г.Кирово-Чепецка Кировская<br>обл., 40км)                 | 0,543<br>т груза  | 65,3  |   | 35  |   |   |    |    |
| 73 | СПГ-03-02-003-30<br>МС 493/пр от<br>28.02.17 | Перевозка грузов III класса<br>автомобилями бортовыми<br>грузоподъемностью до 5 т на<br>расстояние 30 км                                                                                                                                                                                                                         | -0,543<br>т груза | 55,41 |   | -30 |   |   |    |    |

**Итого: Разные работы** 376 0 0 0

**Итого по смете:** 20445 2574 364 260,3

#### Накладные расходы по видам работ

|         |                   |          |     |     |
|---------|-------------------|----------|-----|-----|
| п. Р6   | [ 1, 3, 5, 7, 9]  | 82%      | ФОТ | 173 |
| п. 8    | [ 11]             | 122%*0,9 | ФОТ | 137 |
| п. 49   | [ 13]             | 110%*0,9 | ФОТ | 186 |
| п. Р7   | [ 15, 17, 19, 21] | 80%      | ФОТ | 47  |
| п. Р13  | [ 23]             | 77%      | ФОТ | 22  |
| п. Р17  | [ 25-27]          | 85%      | ФОТ | 14  |
| п. 10   | [ 28-29, 31, 35]  | 118%*0,9 | ФОТ | 347 |
| п. 15   | [ 33, 45, 49]     | 105%*0,9 | ФОТ | 284 |
| п. Р8   | [ 37]             | 83%      | ФОТ | 27  |
| п. Р11  | [ 41, 43]         | 79%      | ФОТ | 209 |
| п. Р12  | [ 47-48, 62-63]   | 80%      | ФОТ | 151 |
| п. 11   | [ 51, 53, 55, 60] | 123%*0,9 | ФОТ | 959 |
| п. 45 2 | [ 64]             | 95%      | ФОТ | 15  |

**ИТОГО накладные расходы по видам работ** 2571

#### Сметная прибыль по видам работ

|         |                   |          |     |     |
|---------|-------------------|----------|-----|-----|
| п. Р6   | [ 1, 3, 5, 7, 9]  | 62%      | ФОТ | 131 |
| п. 8    | [ 11]             | 80%*0,85 | ФОТ | 85  |
| п. 49   | [ 13]             | 70%*0,85 | ФОТ | 112 |
| п. Р7   | [ 15, 17, 19, 21] | 68%      | ФОТ | 41  |
| п. Р13  | [ 23]             | 50%      | ФОТ | 15  |
| п. Р17  | [ 25-27]          | 65%      | ФОТ | 10  |
| п. 10   | [ 28-29, 31, 35]  | 63%*0,85 | ФОТ | 175 |
| п. 15   | [ 33, 45, 49]     | 55%*0,85 | ФОТ | 140 |
| п. Р8   | [ 37]             | 65%      | ФОТ | 21  |
| п. Р11  | [ 41, 43]         | 50%      | ФОТ | 133 |
| п. Р12  | [ 47-48, 62-63]   | 50%      | ФОТ | 96  |
| п. 11   | [ 51, 53, 55, 60] | 75%*0,85 | ФОТ | 553 |
| п. 45 2 | [ 64]             | 65%      | ФОТ | 10  |

**ИТОГО сметная прибыль** 1522



| 1 | 2 | 3                                                                               | 4 | 5     | 6 | 7      | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|--------|---|---|----|----|
|   |   | Прямые затраты                                                                  |   |       |   | 20445  |   |   |    |    |
|   |   | Основная зарплата                                                               |   |       |   | 2574   |   |   |    |    |
|   |   | Материальные затраты                                                            |   |       |   | 17131  |   |   |    |    |
|   |   | Эксплуатация машин                                                              |   |       |   | 364    |   |   |    |    |
|   |   | в тч ЗП машинистов                                                              |   |       |   | 48     |   |   |    |    |
|   |   | Транспорт грузов с ПРР по сб. СПГ (смета)                                       |   |       |   | 376    |   |   |    |    |
|   |   | - в т.ч. погрузо- разгруз. работы                                               |   |       |   | 278    |   |   |    |    |
|   |   | - в тч перевозка Борт авт 5Т                                                    |   |       |   | 18     |   |   |    |    |
|   |   | - в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)                                     |   |       |   | 80     |   |   |    |    |
|   |   | Накладные расходы (по смете)                                                    |   |       |   | 2571   |   |   |    |    |
|   |   | Сметная прибыль (по смете)                                                      |   |       |   | 1522   |   |   |    |    |
|   |   | Итого СМР в ценах января 2000 г.                                                |   |       |   | 24538  |   |   |    |    |
|   |   | Всего в ценах января 2000 г.                                                    |   |       |   | 24538  |   |   |    |    |
|   |   | Погрузо-разгруз. работы с учетом РКбаз (СПГ)=                                   |   | 1.05  |   | 292    |   |   |    |    |
|   |   | Перевозка борт. авт 5Т с учетом РКбаз(СПГ)=                                     |   | 1.05  |   | 19     |   |   |    |    |
|   |   | Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РКбаз (СПГ)=                       |   | 1.05  |   | 84     |   |   |    |    |
|   |   | Транспорт грузов с ПРР по СПГ с учетом РКбаз                                    |   |       |   | 395    |   |   |    |    |
|   |   | Итого с районн. коэфф. в ценах янв. 2000г.                                      |   |       |   | 24557  |   |   |    |    |
|   |   | Итого с районн. коэфф. в ценах янв. 2000г.                                      |   |       |   | 24557  |   |   |    |    |
|   |   | Возврат материалов (справочно)                                                  |   |       |   | 10     |   |   |    |    |
|   |   | -Переход в тек. цены февраль 2018г (п.01-06/203 от 12.03.2018г. ГосЭксп)- с НДС |   |       |   |        |   |   |    |    |
|   |   | З/плата основных рабочих в тек. ценах                                           |   | 15.93 |   | 41004  |   |   |    |    |
|   |   | З/плата машинистов в тек. ценах                                                 |   | 15.93 |   | 765    |   |   |    |    |
|   |   | Эксплуатация машин в тек. ценах                                                 |   | 7.32  |   | 2664   |   |   |    |    |
|   |   | Материалы в тек. ценах                                                          |   | 5.58  |   | 95591  |   |   |    |    |
|   |   | Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)                                             |   | 10.46 |   | 2908   |   |   |    |    |
|   |   | Перевозка грузов борт. авт 5Т (ТБ.03-02)                                        |   | 10.35 |   | 186    |   |   |    |    |
|   |   | Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21                                      |   | 10.04 |   | 803    |   |   |    |    |
|   |   | Итого транспорт грузов по СПГ в тек. ценах без НДС                              |   |       |   | 3897   |   |   |    |    |
|   |   | Итого в тек. ценах без оборудования                                             |   |       |   | 143156 |   |   |    |    |
|   |   | НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)                                       |   | 13.54 |   | 34811  |   |   |    |    |
|   |   | СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)                                        |   | 12.73 |   | 19375  |   |   |    |    |
|   |   | Итого СМР                                                                       |   |       |   | 197342 |   |   |    |    |
|   |   | ИТОГО                                                                           |   |       |   | 197342 |   |   |    |    |
|   |   | НДС                                                                             |   | 18 %  |   | 35522  |   |   |    |    |
|   |   | ВСЕГО с НДС                                                                     |   |       |   | 232864 |   |   |    |    |
|   |   | Возврат материалов (справочно)                                                  |   | 6.58  |   | 66     |   |   |    |    |

Составил: Инженер-сметчик ООО  
"КЭСО"

Логиновская Л.Л.

Проверил: